

## Specification sheet

# XF 450

FTR 6X2 Trekker, naloopas met enkele montage



XF XG XG<sup>+</sup>

### ENGINES

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 pk) |
| New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 pk) |
| New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |
| New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk) |
| New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk) |
| New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk) |

### GVM<sup>1)</sup>

|                    |
|--------------------|
| 27000 kg           |
|                    |
| Max. front 8000 kg |
| Max. rear 19000 kg |

### GCM<sup>2)</sup>

|          |
|----------|
| 50000 kg |
|          |
|          |
|          |

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

### Optional

|       |                                                  |       |                                             |
|-------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 01226 | Cabine-ophanging luchtgeveerd                    | 01836 | LED Skylights                               |
| 03358 | Externe zonnepaneel                              | 00949 | LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.  |
| 06790 | Aluminium ladder 1-delig                         | 01891 | Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid |
| 06791 | Aluminium ladder 2-delig                         | 06629 | Twee zwaailampen                            |
| 04355 | Luchthoorns, voorbereid                          | 03232 | Voorruit met zonnepolie                     |
| 00847 | Luchthoorns, 1 set                               | 03317 | Achterruit: dubbel glas                     |
| 09006 | Luchthoorns, dubbele set                         | 07343 | Trottoirzichtruit bijrijdersportier         |
| 01043 | LED-koplampen en bochtverlichting                | 01886 | Gelaagd glas met zonnepolie                 |
| 03922 | Mistlampen vóór                                  | 01362 | DAF Digital Vision System                   |
| 00936 | Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding | 01913 | DAF-hoekzicht                               |

## AERODYNAMICA

### Optional

|       |                                                    |       |                                          |
|-------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 01895 | Vers. dakspoiler, lang, laag, > 4 m (!) v. cab. XF | 04906 | Fenders                                  |
| 01698 | Verstelbare dakspoiler, lang, hoog, > 4 m (!)      | 02889 | Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog |
| 01818 | Verstelbare dakspoiler, lang, laag                 | 02952 | Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero |
| 01805 | Verstelbare dakspoiler, kort                       |       |                                          |

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen bovenbed/geen bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

### Optional

|       |                                                    |       |                                              |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 02355 | Stuurwiel, leer                                    | 07748 | Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air            |
| 02353 | Decoratie cabine-interieur: Argenta                | 00967 | Veiligheidsgordels, rood                     |
| 02350 | Decoratie cabine-interieur: Natura                 | 02823 | Televisie, voorbereiding                     |
| 07733 | Chauffeursstoel: Luxury Air                        | 03948 | Enkele lade                                  |
| 07736 | Chauffeursstoel: Super Air                         | 04070 | Twee laden                                   |
| 07737 | Chauffeursstoel: Xtra Leather Air                  | 03954 | Koellade                                     |
| 03461 | Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding | 04050 | Koelkast en opberglade                       |
| 07741 | Bijrijdersstoel: Comfort Air                       | 04069 | Twee koelkasten                              |
| 03781 | Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding    | 02854 | Xtra Comfort-matras voor onderbed            |
| 07743 | Bijrijdersstoel: Luxury Air                        | 01775 | Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed |
| 03849 | Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.   | 01177 | Bagagedrager                                 |
| 03848 | Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding      | 01066 | Bovenbed                                     |
| 07746 | Bijrijdersstoel: Super Air                         | 06970 | Automatische klimaatregeling in de cabine    |
| 03862 | Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding |       |                                              |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

### Optional

|       |                                    |       |                                      |
|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 09681 | Voorbereiding voor MAUT            | 01915 | DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| 02828 | DAF Infotainment System: Exclusive | 06991 | Predictive Cruise Control            |
| 02825 | DAF Infotainment System: Luxe      | 06992 | Predictive Cruise Control lite       |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

### Optional

|       |                                                    |       |                                 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 08631 | Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners             | 00795 | Veiligheidsvoorschriften EC-ADR |
| 02178 | Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine | 01963 | City turn assist                |
| 01725 | Achteruitrijsignalering                            |       |                                 |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 7,5 t; hefinrichting.

### Optional

|       |                   |       |                 |
|-------|-------------------|-------|-----------------|
| 06257 | Vooraslast 9,00 t | 04588 | Achteras SR1347 |
| 04647 | Luchtvering voor  | 08191 | Aslastbewaking  |
| 04057 | Achteras HR1356   |       |                 |

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/nalooptas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

|       |                                     |       |                                         |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 06877 | Stalen schijfwielen, zwart          | 02434 | Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm |
| 06879 | Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm | 16152 | Bandenmerken en -typen                  |

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21; ASR.

Optional

07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen  
02314 Versnellingsbak overdrive

## REMSYSTEEM

Uitlaatrems; Parkeerrembediening pneumatisch; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake  
02715 ZF Intarder  
04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

## CHASSIS

Wielbasis 3,10 m / achteroverbouw 0,84 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 80 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Bordes met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm  
03323 Achterlicht met LED's

## VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK42 gietijzer 150+40mm; Koppelschotel KA-maat -30 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

03178 Trekhaak D= 4,3

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

03225 Applicatieconnector flexibel  
02191 Voorsteun voor een DIN-montageplaat, voorbereid

## PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A  
08775 Dynamo 150 A  
08797 Accu's 2x175 Ah  
07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2  
00209 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3  
03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2  
00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2  
00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie  
06614 Anti-stofschild

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FTR 6X2 Trekker, naloopas met enkele montage



| XF CAB           | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |          | Gross Carrying Capacity  |       |                          | Variable dimensions |          |          |                  |                          |                  |                  |                  |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|----------|--------------------------|-------|--------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total    | Front                    | Rear  | Total                    | AC                  | CE       | CH       | KA <sup>6)</sup> | TL                       | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,10           | 0,84             | 5068                         | 3376 | 8444     | 2932                     | 15624 | 18556                    | 0,83                | 4,51     | 2,66     | -0,03            | 6,87                     | 1,02             | 1,00             | 13,12            | 14,49             |
|                  | 3,40           | 0,84             | 5107                         | 3458 | 8565     | 2893                     | 15542 | 18435                    | 0,83                | 4,81     | 2,66     | -0,03            | 7,17                     | 1,02             | 1,00             | 13,89            | 15,28             |
| OTHER DIMENSIONS |                |                  | VA: 1,53                     |      | WN: 1,40 | HV <sup>11)</sup> : 1,02 |       | HV <sup>12)</sup> : 0,95 |                     | RB: 0,79 | SB: 1,82 |                  | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |                  |                  |                  |                   |

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 72 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.  
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.  
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
10) TW = draaicirkel over de bumper  
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.