

# Specification sheet

# XD 220

FAG 6X2 Bakwagen, Electric



## ENGINES

XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)

XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)

## GVM<sup>1)</sup>

27000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

29000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophangingsmechanisch; LED-koplampen; Geen DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtsamera.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Twee ledwerkklampen voor achterwand cabine
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>02889</b> Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	<b>07201</b> Skylights
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>03232</b> Voorruit met zonnefolie
<b>01226</b> Cabine-ophangings lichtgeveerd	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>04355</b> Luchthoorns, voorbereid	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>00847</b> Luchthoorns, 1 set	<b>01886</b> Gelaagd glas met zonnefolie
<b>09006</b> Luchthoorns, dubbele set	<b>01354</b> Geen hoofdspiegels
<b>00330</b> LED-koplampen en mistlampen	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>00346</b> LED-koplampen en bochtverlichting	<b>01912</b> Geen DAF-hoekzicht
<b>00354</b> LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen	<b>03151</b> Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera
<b>02591</b> Grootlichtassistent	

## AËRODYNAMICA

Geen dakspoiler; Geen dakspoiler; Geen fenders.

### Optional

<b>02482</b> Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab	<b>01805</b> Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab
<b>07332</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab	<b>04906</b> Fenders, één zijde gescharnierd
<b>07340</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	<b>03074</b> Fenders, beide zijden gescharnierd
<b>01818</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	<b>16150</b> Geen dakspoilers, typen en instellingen

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Onderste opstap cabine Brilliant White	<b>03003</b> Kleur van bumper: grijs
<b>04868</b> Onderste cabinetrede Crystal White	<b>02989</b> Kleur van bumper: Brilliant White
<b>07480</b> Onderste opstap cabine in cabinekleur	<b>02990</b> Kleur van bumper: cabinekleur
<b>16159</b> Geen cabine- en chassiskleuren	

## CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Standairco, geïntegreerd.

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>03848</b> Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>07746</b> Bijrijdersstoel: Super Air
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03862</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>07748</b> Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02117</b> Derde stoel
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>03948</b> Enkele lade
<b>03461</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	<b>03954</b> Koelkast
<b>07741</b> Bijrijdersstoel: Comfort Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>03781</b> Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07743</b> Bijrijdersstoel: Luxury Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
<b>03849</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Geen Predictive Cruise Control.

### Optional

<b>07706</b> No PACCAR Connect	<b>03684</b> Infotainment inclusief DAF Truck Navigation
<b>07020</b> PACCAR Connect met navigatie	<b>01219</b> Luidsprekers: Exclusive
<b>07021</b> PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>02089</b> Geen Connect-software	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite
<b>03470</b> Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>03628</b> DAF drowsiness & distraction detection
---	---

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,50 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

### Optional

<b>04813</b> Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N	<b>07114</b> Vóór: 10,00 t, paraboolvering, 203L
<b>02426</b> Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N	<b>08191</b> Aslastbewaking

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

### Optional

<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

; 220 kW; 150 kW DC laden; Achterasverhouding 2,38; Zonder differentieelblokkering.

### Optional

<b>01664</b> 170 kW	<b>01756</b> 325 kW DC laden
<b>01686</b> 270 kW	<b>03677</b> Laden: 325 kW DC + 22 kW AC
<b>01749</b> Laden: 150 kW DC + 22 kW AC	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Parkeerrembediening elektropneumatisch; Geen remweerstand; Parkeerrem elektropneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

### Optional

<b>04901</b> Veerremcilinders op de eerste vooras	<b>03969</b> Park Brake Assist
---	--------------------------------

## CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 1,00 m; Langsligger 310/7,0 mm, doorlopende versterking; Langsligger met hoogte 310 mm; HV-accupakket op positie L1; Geen HV-accupakket op positie L2; Geen HV-accupakket op positie L3; HV-accupakket op positie R1; Geen HV-accupakket op positie R2; Geen HV-accupakket op positie R3.

### Optional

<b>01699</b> 4 HV-accupakketten	<b>16157</b> Brandstoftanks, materiaal en groottes
<b>01701</b> 5 HV-accupakketten	

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

### Optional

<b>09421</b> Extra reservebedrading	<b>09240</b> Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1)
-------------------------------------	---

## PTO

### Optional

<b>01809</b> E-PTO-aansluiting 650V DC < 25 kW	<b>07853</b> ePTO-regeling bij het uitschakelen contact
<b>04320</b> E-PTO-aansluiting 650V DC < 90 kW	<b>07852</b> ePTO-regeling bij het inschakelen contact

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 175 Ah..

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 29000 kg.

## TOEPASSINGSCONDITIES

Standaard cabine-isolatie.

### Optional

<b>02260</b> Extra cabine-isolatie
------------------------------------

## SERVICE EN ONDERHOUD

Standaardgarantie, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2 jaar op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

## AFLEVERING VOERTUIG


### Optional

<b>02008</b> Zonder gereedschapsset	<b>06491</b> Gereedschapsset Oost-Europa
<b>02019</b> Standaard gereedschapsset	

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 220

## FAG 6X2 Bakwagen, Electric



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,30	1,00	6014	3816	9830	1986	15184	17170	0,50	0,07	2,01	5,53	6,28	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6145	3744	9889	1855	15256	17111	0,50	0,07	2,01	6,48	7,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6280	3686	9966	1720	15314	17034	0,50	0,07	2,01	7,62	8,57	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	4,30	1,00	6130	3808	9938	1870	15192	17062	0,83	0,07	2,01	4,92	5,66	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6260	3737	9997	1740	15263	17003	0,83	0,07	2,01	5,88	6,71	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6394	3680	10074	1606	15320	16926	0,83	0,07	2,01	7,03	7,97	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	4,30	1,00	6161	3807	9968	1839	15193	17032	0,83	0,07	2,49	4,93	5,68	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6291	3736	10027	1709	15264	16973	0,83	0,07	2,49	5,89	6,72	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6425	3679	10104	1575	15321	16896	0,83	0,07	2,49	7,04	7,98	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV <sup>12)</sup> : 0,99	HV <sup>13)</sup> : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.  
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.  
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.  
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.  
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.  
 6) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloopas naar beneden)  
 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.  
 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen  
 11) TW = draaicirkel over de bumper  
 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).  
 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.