


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trekker, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003GG0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

; Cabine-ophangingsmechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
01226 Cabine-ophangingsluchtgeveerd	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
03358 Externe zonnepaneel	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
06790 Aluminium ladder 1-delig	06629 Twee zwaailampen
06791 Aluminium ladder 2-delig	03232 Voorruit met zonnefolie
03922 Mistlampen vóór	03317 Achterruit: dubbel glas
00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01836 LED Skylights	01358 Geen DAF Digital Vision System

AËRODYNAMICA

Optional

03793 Geen dakspoiler	00021 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
00010 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	04905 Geen fenders
02665 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01177 Bagagedrager
09541 Met armsteun chauffeursstoel	01066 Bovenbed
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
02837 Dashboard-tafel	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	16161 Geen audioapparatuur, merken en typen
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
02178 Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 11,50 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

Optional

04647 Luchtvering voor	08191 Aslastbewaking
04588 Achteras SR1347	

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatmissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 2,71; ASR.

Optional

07110 Eco-performance	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
02313 Versnellingsbak prise-directe	09638 Off-roadtoepassingen
01514 Urge-to-move	01498 Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
07101 Standaard transport, Lite-versie	02843 Mechanische differentieelblokkering
09637 Transport van vloeistoffen	

REMSYSTEEM

Uitlaattrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
02715 ZF Intarder	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch	

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,87 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 400 l links, hoogte 580 mm; Tank voor AdBlue® 40 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Borden met opstap; Spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewieldrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

JOST JSK37C gietijzer 150+40mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- 03178** Trekhaak D= 4,3 **16151** Merken en hoogtes koppelschotels

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

- 02811** Laadklepaansluiting Anderson **02812** Laadklepaansluiting REMA

PTO

Optional

- 16148** PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Dynamo 130 A **07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775 Dynamo 150 A **06440** Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

TOEPASSINGSCONDITIONES

Luchtinlaat vóór.

Optional

- 08400** Silent-modus **06614** Anti-stofschild
02260 Extra cabine-isolatie **06620** Anti-stofopwaaischild + insectenscherm
03648 Luchtinlaat hoog met cyclofilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

- 08311** Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapsset.

Optional

- 07569** Krik

OPTIEPAKKETTEN


Optional

- 17448** Safety Pack NGD **17595** Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trekker, Low Deck



Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5048	2153	7202	2452	9347	11798	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5053	2161	7214	2447	9339	11786	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5014	2149	7162	2486	9351	11838	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5018	2156	7174	2482	9344	11826	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 360 liter brandstof, 36 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.
6) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

7) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
8) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
10) TW = draaicirkel over de bumper
11) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
12) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.