


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Bakwagen, Low Deck



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 19000 kg           | 40000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

003F0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, [www.daf.nl](http://www.daf.nl)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

### Optional

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                   | <b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine          |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                              | <b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid        |
| <b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero       | <b>06629</b> Twee zwaailampen                                   |
| <b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust             | <b>07201</b> Skylights                                          |
| <b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd                 | <b>03232</b> Voorruit met zonnefolie                            |
| <b>04355</b> Luchthoorns, voorbereid                       | <b>03317</b> Achterruit: dubbel glas                            |
| <b>00847</b> Luchthoorns, 1 set                            | <b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier                |
| <b>09006</b> Luchthoorns, dubbele set                      | <b>01886</b> Gelaagd glas met zonnefolie                        |
| <b>00330</b> LED-koplampen en mistlampen                   | <b>01355</b> Hoofdspiegels                                      |
| <b>00346</b> LED-koplampen en bochtverlichting             | <b>01358</b> Geen DAF Digital Vision System                     |
| <b>00354</b> LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen | <b>01912</b> Geen DAF-hoekzicht                                 |
| <b>02591</b> Grootlichtassistent                           | <b>03151</b> Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera |

## AÉRODYNAMICA

Verstelbare dakspoiler voor Day Cab; Verstelbare dakspoiler voor Day Cab; Geen fenders; Zonder side-skirts.

### Optional

|                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab | <b>04898</b> Geen dakspoiler                    |
| <b>07340</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab           | <b>04906</b> Fenders, één zijde gescharnierd    |
| <b>01818</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab     | <b>03074</b> Fenders, beide zijden gescharnierd |
| <b>01805</b> Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab          | <b>16154</b> Dakspoilers, typen en instellingen |

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

### Optional

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07481</b> Onderste opstap cabine Brilliant White | <b>03003</b> Kleur van bumper: grijs           |
| <b>04868</b> Onderste cabinetrede Crystal White     | <b>02989</b> Kleur van bumper: Brilliant White |
| <b>07480</b> Onderste opstap cabine in cabinekleur  | <b>02990</b> Kleur van bumper: cabinekleur     |
| <b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren              |                                                |

## CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Geen standairco.

### Optional

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten                    | <b>07746</b> Bijrijdersstoel: Super Air                         |
| <b>02355</b> Stuurwiel, leer                                    | <b>03862</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding |
| <b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta                | <b>07748</b> Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air                  |
| <b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura                 | <b>02117</b> Derde stoel                                        |
| <b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air                        | <b>02837</b> Dashboard-tafel                                    |
| <b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air                         | <b>03948</b> Enkele lade                                        |
| <b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air                  | <b>03954</b> Koelkast                                           |
| <b>03461</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding | <b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed                   |
| <b>07741</b> Bijrijdersstoel: Comfort Air                       | <b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed                  |
| <b>03781</b> Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding    | <b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed       |
| <b>07743</b> Bijrijdersstoel: Luxury Air                        | <b>04840</b> Dakluik eenmalig gebruik voorber. voor standkoeler |
| <b>03849</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.   | <b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening                     |
| <b>03848</b> Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding      |                                                                 |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Geen Predictive Cruise Control.

### Optional

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect met navigatie                     | <b>01219</b> Luidsprekers: Exclusive        |
| <b>07021</b> PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware   | <b>06991</b> Predictive Cruise Control      |
| <b>03470</b> Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep. | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite |
| <b>03684</b> Infotainment inclusief DAF Truck Navigation      |                                             |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijphulp; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | <b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR |
| <b>03628</b> DAF drowsiness & distraction detection | <b>16156</b> EC-ADR-pakketten                |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, luchtvering, 161N; Luchtvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 11,50 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

### Optional

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>04588</b> Achteras SR1347 | <b>08191</b> Aslastbewaking |
|------------------------------|-----------------------------|

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

### Optional

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>16152</b> Bandenmerken en -typen |
|-------------------------------------|

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.; Geautomatiseerde versnellingsbak type TraXon 12TX1810, overbrengingsverhouding 12,92-0,77, 12 versnellingen.; Achterasverhouding 3,08; Zonder differentieelblokkering.

### Optional

**02843** Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Parkeerrembediening pneumatisch; Parkeerrem pneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

### Optional

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> MX Engine Brake                | <b>01572</b> Parkeerrembediening elektropneumatisch            |
| <b>02281</b> ZF-intarder                    | <b>01497</b> Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch. |
| <b>02304</b> MX Engine Brake en ZF-intarder | <b>04375</b> Parkeerrem elektropneumatisch                     |
| <b>02715</b> ZF Intarder                    | <b>03969</b> Park Brake Assist                                 |

## CHASSIS

Wielbasis 4,90 m / achteroverbouw 2,35 m; Langsligger 260/7,0 mm, met versterking vóór; Langsligger met hoogte 260 mm; Aluminium brandstoftank 450 l links, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links.

### Optional

**16157** Brandstoftanks, materiaal en groottes

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

### Optional

**09421** Extra reservebedrading

## PTO

### Optional

**16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

### Optional

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>00200</b> Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2 | <b>03675</b> Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3 |
| <b>03673</b> Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2 |                                                                 |

## TOEPASSINGSCONDITIES

Standaard cabine-isolatie; Luchtinlaat vóór.

### Optional

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>08400</b> Silent-modus          | <b>03648</b> Luchtinlaat hoog met cycloonfilter |
| <b>02260</b> Extra cabine-isolatie |                                                 |

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

**08311** Service-interval: verlengd


## AFLEVERING VOERTUIG

### Optional

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>02008</b> Zonder gereedschapsset    | <b>06492</b> Gereedschapsset Turkije     |
| <b>02019</b> Standaard gereedschapsset | <b>06491</b> Gereedschapsset Oost-Europa |

# XD 300

## FA 4X2 Bakwagen, Low Deck



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4982                         | 2133 | 7115  | 2518                    | 9367 | 11885 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,59             | 6,59 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5025                         | 2272 | 7297  | 2475                    | 9228 | 11703 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,38             | 7,38 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5031                         | 2325 | 7356  | 2469                    | 9175 | 11644 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,84             | 7,84 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5033                         | 2387 | 7420  | 2467                    | 9113 | 11580 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 8,47             | 8,47 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5120                         | 2128 | 7248  | 2380                    | 9372 | 11752 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,01             | 6,01 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5163                         | 2267 | 7430  | 2337                    | 9233 | 11570 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,83             | 6,83 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5169                         | 2321 | 7490  | 2331                    | 9179 | 11510 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,29             | 7,29 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5170                         | 2383 | 7553  | 2330                    | 9117 | 11447 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,93             | 7,93 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5092                         | 2123 | 7215  | 2408                    | 9377 | 11785 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,00             | 6,00 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5135                         | 2262 | 7397  | 2365                    | 9238 | 11603 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,80             | 6,80 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5141                         | 2316 | 7456  | 2359                    | 9184 | 11544 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,27             | 7,27 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5142                         | 2378 | 7520  | 2358                    | 9122 | 11480 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,89             | 7,89 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,89 | HV <sup>14)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.