


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Bakwagen



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	06629 Twee zwaailampen
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	07201 Skylights
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	03232 Voorruit met zonnefolie
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	03317 Achterruit: dubbel glas
04355 Luchthoorns, voorbereid	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
00847 Luchthoorns, 1 set	01886 Gelaagd glas met zonnefolie
09006 Luchthoorns, dubbele set	01355 Hoofdspiegels
00330 LED-koplampen en mistlampen	01358 Geen DAF Digital Vision System
00346 LED-koplampen en bochtverlichting	01912 Geen DAF-hoekzicht
00354 LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen	03151 Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera
02591 Grootlichtassistent	

AËRODYNAMICA

Verstelbare dakspoiler voor Day Cab; Verstelbare dakspoiler voor Day Cab; Geen fenders.

Optional

02482 Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab	04898 Geen dakspoiler
07340 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab	04906 Fenders, één zijde gescharnierd
01818 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab	03074 Fenders, beide zijden gescharnierd
01805 Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab	16154 Dakspoilers, typen en instellingen

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

Optional

07481 Onderste opstap cabine Brilliant White	03003 Kleur van bumper: grijs
04868 Onderste cabinetrede Crystal White	02989 Kleur van bumper: Brilliant White
07480 Onderste opstap cabine in cabinekleur	02990 Kleur van bumper: cabinekleur
16153 Cabine- en chassiskleuren	

CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Geen standairco.

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
02355 Stuurwiel, leer	03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	02117 Derde stoel
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02837 Dashboard-tafel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	03948 Enkele lade
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	03954 Koelkast
03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	04840 Dakluik eenmalig gebruik voorber. voor standkoeler
03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	04258 Dakluik, elektrische bediening
03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect met navigatie	01219 Luidsprekers: Exclusive
07021 PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep.	06990 Geen Predictive Cruise Control
03684 Infotainment inclusief DAF Truck Navigation	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR-pakketten
06410 Veiligheidsvoorschr. Safe Load Pass (SLP) voorber.	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,00 t, luchtvering, SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; hefinrichting.

Optional

04813 Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N	02460 Vóór: 8,00 t, luchtvering, 161N
02509 Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 167N	04647 Luchtvering voor
02426 Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N	04057 Achteras HR1356
00300 Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 187N	04588 Achteras SR1347
07114 Vóór: 10,00 t, paraboolvering, 203L	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.; Geautomatiseerde versnellingsbak type TraXon 12TX1810, overbrengingsverhouding 12,92-0,77, 12 versnellingen.; Achterasverhouding 3,08; Zonder differentieelblokkering.

Optional

09889 Automatische versnellingsbak, 6 versn.
02843 Mechanische differentieelblokkering

REMSYSTEEM

Parkeerrembediening pneumatisch; Parkeerrem pneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

Optional

02366 MX Engine Brake
02281 ZF-intarder
02304 MX Engine Brake en ZF-intarder
02715 ZF Intarder
01572 Parkeerrembediening elektropneumatisch
01497 Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
04375 Parkeerrem elektropneumatisch
03969 Park Brake Assist
00929 Aangedreven achteras met trommelremmen

CHASSIS

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 2,05 m; Langsligger 260/7,0 mm, met versterking vóór; Langsligger met hoogte 260 mm; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links.

Optional

02601 Langsligger met hoogte 310 mm
16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Optional

02729 Applicatieconnector Plug & Play
09421 Extra reservebedrading
02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform
09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1)

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 130 A, accu's 2x 140 Ah..

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

04330 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2
00710 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000kg klasse 3
00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2
03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2
03675 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3
00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Standaard cabine-isolatie; Luchtinlaat vóór.

Optional

08400 Silent-modus
02260 Extra cabine-isolatie
03648 Luchtinlaat hoog met cyclofilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

AFLEVERING VOERTUIG


Optional

02008 Zonder gereedschapsset
02019 Standaard gereedschapsset
06492 Gereedschapsset Turkije
06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Bakwagen



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4802	2993	7795	3198	16007	19205	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88	
	4,00	2,40	4846	3183	8028	3154	15817	18972	0,50	0,25	2,77	6,10	7,04	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41	
	4,20	2,40	4799	3085	7884	3201	15915	19116	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94	
	4,40	2,55	4793	3122	7915	3207	15878	19085	0,50	0,07	2,82	7,10	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
	4,60	2,55	4851	3238	8089	3149	15762	18911	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
	4,80	2,70	4832	3265	8097	3168	15735	18903	0,50	0,07	2,82	7,77	8,89	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52	
	5,05	2,90	4824	3311	8135	3176	15689	18865	0,50	0,07	2,82	8,19	9,35	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18	
	5,30	3,15	4802	3326	8127	3198	15674	18873	0,50	0,07	2,82	8,58	9,81	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84	
	5,60	3,15	4780	3283	8063	3220	15717	18937	0,50	0,07	2,77	9,09	10,36	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
	6,10	2,90	4896	3469	8365	3104	15531	18635	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	3,80	2,05	4938	2988	7926	3062	16012	19074	0,83	0,07	2,82	5,52	6,42	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88	
	4,00	2,40	4987	3178	8165	3013	15822	18835	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41	
	4,20	2,40	4934	3081	8015	3066	15919	18985	0,83	0,07	2,82	6,18	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94	
	4,40	2,55	4929	3118	8046	3071	15882	18954	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
	4,60	2,55	4987	3234	8220	3013	15766	18780	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
	4,80	2,70	4967	3261	8229	3033	15739	18771	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52	
	5,05	2,90	4959	3307	8266	3041	15693	18734	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18	
	5,30	3,15	4936	3323	8259	3064	15677	18741	0,83	0,07	2,82	8,01	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84	
	5,60	3,15	4915	3280	8195	3085	15720	18805	0,83	0,07	2,77	8,50	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
	6,10	2,90	5030	3466	8496	2970	15534	18504	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	3,80	2,05	4909	2984	7893	3091	16016	19107	0,83	0,07	2,68	5,50	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88	
	4,00	2,40	4959	3173	8132	3041	15827	18868	0,83	0,25	2,63	5,49	6,43	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41	
	4,20	2,40	4905	3077	7982	3095	15923	19018	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94	
	4,40	2,55	4900	3113	8013	3100	15887	18987	0,83	0,07	2,68	6,49	7,52	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
	4,60	2,55	4958	3229	8187	3042	15771	18813	0,83	0,07	2,68	6,85	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
	4,80	2,70	4939	3257	8196	3061	15743	18804	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52	
	5,05	2,90	4930	3303	8233	3070	15697	18767	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18	
		5,30	3,15	4908	3318	8226	3092	15682	18774	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4886	3276	8162	3114	15724	18838	0,83	0,07	2,63	8,48	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
	6,10	2,90	5001	3462	8463		2999	15538	18537	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.